

[release_LEADEX V PLATINUM PRO 850W_1000W-BK_1000W-WT]

【SUPERFLOWER 社 SUPER CONNECTOR を採用したフルプラグイン PLATINUM 認証電源

「LEADEX V PLATINUM PRO」3 機種を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Super Flower Computer Inc. (本社：台湾)製 80PLUS PLATINUM 認証フルプラグイン電源「LEADEX V PLATINUM PRO 850W」「LEADEX V PLATINUM PRO 1000W (BLACK / WHITE)」を、2021 年 10 月 14 日(木)より販売開始いたします。

上記 3 機種は、大容量でありながら奥行き 130mm というコンパクトサイズを実現した「LEADEX V」シリーズの 80 PLUS PLATINUM 認証電源です。電力ロスと発熱を最小限に抑えた新開発の変圧器により、性能を損なうことなく小型化を実現し、フルプラグインのケーブルコネクタには同社の特許技術である「SUPER CONNECTOR」を採用。電源側のコネクタを共通化することで EPS、PCI、SATA コネクタを任意の場所に差し込むことができ、ケーブルマネージメントを容易に行えるのも大きな特徴です。もちろん 80 PLUS PLATINUM 認証による最大 92% の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能 PC システムに省電力化と優れた安定性をもたらします。また、搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の 2 モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。

本製品は、大容量の電源を要求する CPU やビデオカードに使用し、かつ、コンパクトで最高スペックのゲーミング PC をお考えのユーザーや、オーバークロッカー、ビデオカードを複数搭載するディープリング PC や、サーバー用途に最適の電源となっています。

■ 製品名	LEADEX V PLATINUM PRO 850W
■ 製品型番/JAN	LEADEX V P130X-850 PRO-BK / 4571388280361
■ 店頭想定売価	23,990 円前後(税込み)
■ メーカーURL	https://www.super-flower.com.tw/product-data.php?productID=145&lang=en
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/leadex-v_platinum_pro_850_1000bk_1000wt/
■ 製品名	LEADEX V PLATINUM PRO 1000W BLACK
■ 製品型番/JAN	LEADEX V P130X-1000 PRO-BK / 4571388280378
■ 店頭想定売価	26,990 円前後(税込み)
■ メーカーURL	https://www.super-flower.com.tw/product-data.php?productID=146&lang=en
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/leadex-v_platinum_pro_850_1000bk_1000wt/

[release_LEADEX V PLATINUM PRO 850W_1000W-BK_1000W-WT]

- 製品名 LEADEX V PLATINUM PRO 1000W WHITE
- 製品型番/JAN LEADEX V P130X-1000 PRO-WT / 4571388280385
- 店頭想定売価 26,990 円前後(税込み)
- メーカーURL <https://www.super-flower.com.tw/product-data.php?productID=147&lang=en>
- 製品 URL http://www.dirac.co.jp/leadex-v_platinum_pro_850_1000bk_1000wt/


■ 主な製品特徴

- ・奥行き 130mm 80PLUS PLATINUM 認証の高効率電源
- ・スーパーコネクタ（特許技術）を採用
- ・ファンの回転方法をオート / セミファンレスに切り替え可能
- ・100%日本製コンデンサ搭載による高い信頼性
- ・過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 / 無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載
- ・5 年間保証



【スーパーコネクタ（特許技術）を採用】

Super Flower 社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。EPS、PCI、SATA コネクタを、用意された 9 ピンソケットに自由に差し込むことができ、効率よくケーブルを配置することが可能です。



【奥行き 130mm 80PLUS PLATINUM 認証の高効率電源】

電力ロスと発熱を最小限に抑えた新開発の変圧器により奥行き 130mm というコンパクトサイズを実現。電源変換効率 92%（115V 50%負荷時）の 80PLUS PLATINUM 認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。

【多数の保護回路を搭載】

LEADEX V PLATINUM PRO には、OVP（過電圧保護） / OCP（過電流保護） / OPP（過負荷保護） / SCP（短絡回路保護） / UVP（低電圧保護） / OTP（過温度保護） / NLO（無負荷運転保護） / SIP（サージ・突入電流保護）の各種保護回路を搭載しています。また電圧制御は±1.0%以内という高レベルを実現、常に安定した電力供給を保証します。

[release_LEADEX V PLATINUM PRO 850W_1000W-BK_1000W-WT]

【ケーブル、コネクタを白で統一】

ホワイトモデルは、ケーブル、コネクタ分の白で統一しております。そのため、内部が見える魅せるケースにおいては、より統一感のある表現が可能になります。




■製品画像 (LEADEX V PLATINUM PRO 850W)



■製品画像 (LEADEX V PLATINUM PRO 1000W BLACK)



■製品画像 (LEADEX V PLATINUM PRO 1000W WHITE)



[release_LEADEX V PLATINUM PRO 850W_1000W-BK_1000W-WT]

■製品仕様

製品名		LEADEX V PLATINUM PRO 850W	LEADEX V PLATINUM PRO 1000W BLACK	LEADEX V PLATINUM PRO 1000W WHITE
製品型番		LEADEX V P130X-850 PRO-BK	LEADEX V P130X-1000 PRO-BK	LEADEX V P130X-1000 PRO-WT
JAN コード		4571388280361	4571388280378	4571388280385
本体&ケーブルカラー		ブラック		ホワイト
最大出力		850W	1000W	
製品サイズ		(L)130mm x (W)150mm x (H)86mm		
重量		2.56kg	2.78kg	
+3.3V,+5V コンバイン		100W		
+12V コンバイン		849.6W	999.6W	
入力電圧		100V~240V		
認証 / 効率		80PLUS PLATINUM / 89%~92%, 負荷 20%~100%		
保護機能		過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 / 無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護		
コネクタ数 (ケーブル本 数)	ATX 20+4 Pin	1 (1) / 600mm		
	(4+4 Pin) CPU	2 (2) / 700mm		
	SLI (2x PCI 6+2Pin)	6 (3) / 550+150mm	8 (4) / 550+150mm	
	2 SATA	2 (1) / 550+130mm	4 (2) / 550+130mm	
	3 SATA	(1) / 550+130+130mm	-	
	4 SATA	4 (1) / 550+130+130+130mm	8 (2) / 550+130+130+130mm	
	4 Molex	4 (1) / 550+150+150+150mm		
冷却システム		120mm PWM FDB ファン		
パッケージサイズ		(W)278mm x (D)220mm x (H)115mm		
パッケージ重量		3.1kg	3.3kg	
製品保証		5年間		
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。		

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。