

[release_ BLADE_X]

【 darkFlash 社 シンプルかつ独創的なデザインのオープンフレーム

ゲーミングケース「BLADE-X」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、darkFlash Infotech Co., Ltd. (本社：台湾)製 オープンフレームゲーミングケース「BLADE-X」を、8月18日(水)より販売開始いたします。

「BLADE-X」は、オープンフレーム構造を採用したゲーミング PC ケースです。文字どおり「X」型に配置されたシャーシは、そのユニークな外観のみならず、機能面においても様々な工夫が凝らされており、他と一線を画する傑作ケースといえるでしょう。ビデオカードや ARGB ファンなどのイルミネーションが「映える」だけでなく、フレームの4面にも ARGB ストリップを配置しており、あらゆる方向・角度からアートワークを楽しめます。機能面においては 420mm までの水冷ユニットに対応するほか、ATX 電源を 2 台搭載でき、ケーブルマネジメントのための十分なスペースも確保されています。もちろん十分な堅牢さも備えており、最大 20kg の重量に耐えることができます。

「BLADE-X」は、縦置きや、取っ手がつき持ち運びが可能など、ユニークな特長をもっております。見た目もインパクトだけでなく、機能性と拡張性を十分に兼ね備えた本製品は、まさにオープンフレームゲーミングケースといえるでしょう。

■ 製品名/製品型番	BLADE-X	JAN: 4571388300052
■ 希望小売価格	22,000 円 (税込)	
■ メーカー URL	https://www.darkflash.com/tw/product/show.php?num=81	
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/blade-x/	

■ 製品概要

- ・ 独創的な「X」型シャーシを採用
- ・ 縦置き可能
- ・ ケーブルマネジメントのための十分なスペースを確保
- ・ ARGB コントローラー搭載
- ・ 最大 420mm の水冷ユニットに対応
- ・ ATX 電源 2 台搭載可能



[release_ BLADE_X]

【独創的な「X」型シャーシを採用】

「BLADE-X」に採用された X 型シャーシは、独創的な構造と印象的なディテールの双方において革命的な傑作と呼べるものです。あらゆる方向・角度からアートワークを楽しめるだけでなく、搭載ユニットのメンテナンスや交換作業が容易に行えるのもオープンフレームならではの魅力でしょう。強度面にも十分配慮されており、最大 20kg までの重量に耐えることができます。さらにフレームの4面に ARGB ストリップを配置しており、搭載された ARGB コントローラーによって 12 種類以上の様々なイルミネーションがお楽しみいただけます。



【最大 420mm の水冷ユニットに対応】

「BLADE-X」には、最大 420mm の水冷ユニットを搭載することが可能であり、限られたスペースでの改造に悩まされることなく、A.I.O.クーリングや水タンクを搭載することができます。

ストレージは 3.5 インチ HDD を 2 台、2.5 インチ SSD を 5 台搭載可能。さらに 2 台の ATX 電源を搭載できるなど、まさに“Luxury Gaming Case”の名にふさわしいハイクラスの機器構成に対応しています。



■ 製品仕様

製品名	BLADE-X
製品型番	BLADE-X
JANコード	4571388300052
カラー	ブラック/オレンジ
製品寸法 / 重量	(W)384mm × (H)346mm × (D)622mm / 10.40kg
材質	1.5mm SECC (電気亜鉛メッキ鋼板) / 4mm アルミブラケット / 27mm アルミ削り出しハンドル
対応マザーボード	ATX / Micro-ATX / ITX
ドライブベイ	3.5 インチ x2 / 2.5 インチ x5
対応ラジエター	120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm / 420mm
拡張スロット	7
I/O ポート	USB 2.0 x2 / USB 3.0 x2 / HD Audio x1
対応電源	標準 ATX PS2 対応 2 基搭載可能
グラフィックスカード制限	長さ 450mm
CPU クーラー制限	高さ 170mm
パッケージ寸法 / 重量	(W)184mm × (H)536mm × (D)656mm / 12.45kg
製品保証	1 年
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■ 製品画像



■ お問い合わせ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください。